

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Капітальний ремонт прибудинкових територій по вул. Театральна, 32, Сагайдачного, 15, бульвар Лесі Українки, 31, 33, 35 в м. Ковель Волинської області (коригування) (ДК 021:2015 – 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Розмір бюджетного призначення по закупівлі: Капітальний ремонт прибудинкових територій по вул. Театральна, 32, Сагайдачного, 15, бульвар Лесі Українки, 31, 33, 35 в м. Ковель Волинської області (коригування) (ДК 021:2015 – 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 27 207 000,00 грн., згідно рішення Ковельської міської ради від 23.07.2026 № 81/8 «Про внесення змін до рішення міської ради від 28.05.2026 № 79/2 «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Ковельської територіальної громади на 2026 рік в новій редакції». З відповідним рішенням можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради за посиланням: https://kowelrada.gov.ua/doc_vyd/rishennya-miskoyi-rady/

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі у складі тендерної документації сформовані на підставі та з урахуванням умов та вимог згідно розробленої кошторисної документації, зокрема локального кошторису та практики застосування і виконання відповідних робіт для досягнення якісного результату по відповідній закупівлі. До основних технічних характеристик закупівлі відносяться наступні показники:

№ п/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
	Капітальний ремонт прибудинкової території			
	Розділ 1. Підготовчі роботи			
1	(Демонтаж) дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,02	
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,7067	
3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	2,151	
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів на тротуарах механізованим способом	100м3	0,051271	
5	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,1568	
6	Розбирання бортових каменів	100м	2,34	
7	Розбирання існуючих поребриків	100м	0,37	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,3563	
9	Перевезення сміття до 5 км	т	535,63	
10	Перекладання горловин колодязів трирядовою кладкою	шт	50	
11	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,0175	
	Видалення зелених насаджень			
12	Звалювання вручну в міських умовах дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см	м3	10	

13	Навантаження деревини та гілок від повалених дерев вручну	1 т	10	
14	Перевезення деревини та гілок з повалених дерев до 5 км	т	10	
15	Корчування пнів з переміщенням до 10 м	100 пнів	0,06	
16	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,06	
17	Навантаження коріння та пнів на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	100 т	0,06	
18	Перевезення коріння та пнів до 5 км	т	1	
19	Засипання вручну прикореневих ям	100 м3	0,05	
20	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,05	
	Розділ 2. Новий дорожній одяг			
21	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	37,587	
22	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм під бордюр	100м2	2,172	
23	Перевезення ґрунту до 5 км	т	1003	
24	Улаштування основ під бордюр товщ. 12 см із щебеню	100м2	2,172	
25	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати від норми 18-47-1 (к=-2) до товщ.10 см	100м2	-11,872	
26	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	5,43	
27	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	543	
28	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	19,47	
29	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	19,47	
30	Вирівнювання профілю основ під плитку товщ. 12 см із висівок	100м2	28,27	
31	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати від норми 18-47-1 (к=-9) до товщ.3 см	100м2	-254,43	
32	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів брукування [ФЭМ] товщ. 8 см сірого кольору на основі із висівково-цементної суміші товщ. 0,04м (100 кг цементу на 1м3 висівок)	100м2	37,27	
33	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різну	271	
	Розділ 3. Трогуари			
34	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм під тротуар	100м2	6,4796	
35	Перевезення ґрунту до 5 км	т	155	
36	Установлення бортових бетонних каменів на бетонну основу	м	294	
37	Камені бортові БР 50.25.6	шт	849	

38	Улаштування основ під тротуар при товщ. 12 см із щебеню	100м2	6,4796	
39	Вирівнювання профілю основ під плитку товщ. 12 см із висівок	100м2	6,4796	
40	На кожний 1 см зміни товщини шару виключати від норми 18-47-1 (к=9) до товщ. 3 см	100м2	-60,60987	
41	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів бруківки [ФЕМ] товщ. 6 см сірого кольору на основі із висівково-цементної суміші товщ. 0,04м (100 кг цементу на 1м3 висівок)	100м2	6,44	
42	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] сірі	м2	430,44	
43	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] кольорові	м2	220	
44	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів бруківки [ФЕМ] (тактильна плитка)	100м2	0,0396	
45	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів бруківки [ФЕМ] товщ. 6 см сірого кольору на основі із висівково-цементної суміші товщ. 0,04м (100 кг цементу на 1 м3 висівок) (лоток)	100м2	0,08	
46	Лоток водовідний	п. м.	80	
47	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	122	
	Розділ 4. Благоустрій			
48	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі	100м2	5	
49	Посів газонів звичайних вручну	100м2	5	
	Розділ 5. Організація безпеки дорожнього руху			
50	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,04	
51	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1	100шт	0,06	
52	Стійка металева діам. 57 мм	м	20	
53	Кріплення до стійки діам. 57 мм	шт	20	
54	Щитки дорожніх знаків (прямокутні типу 5.31)	шт	8	
55	Щитки дорожніх знаків (трикутні)	шт	2	
	Дорожня розмітка			
56	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.2 фарбою по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 33-НС-1[[при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]]	1 м2	22,4	
	Розділ 6. Улаштування сміттєвих баків			
57	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,62	
58	Улаштування підстильного шару зі стабілізованого піску (1м3 стабілізованого піску=1500кг+150 кг цементу+75 л води)	м3	6,72	
59	Готування стабілізованого цементом піску h=0.90	100м3	0,197	

60	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	6	
61	Напівпідземний сміттєвий контейнер на 5 м3SISCLASSIC з дерев'яним обрамленням, мішком для накопичення сміття, підйомною системою	шт	6	
62	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,124	
63	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,124	
	Розділ 7. Улаштування вимощення			
64	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,62	
65	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	44	
66	Поребрик БР.100.20.6	м.п	44	
67	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню фр.20-40 мм	100м2	0,71	
68	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, укріпленої 10% цементом (товщ.60мм)	100м3	0,0426	
69	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,71	
70	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	1м різу	5,5	
	Зовнішні мережі			
	Розділ 1. Каналізаційна насосна станція (згідно специфікації)			
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0644	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,00644	
3	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,0644	
4	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,00644	
5	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	0,4	
6	Улаштування КНС	м3	7,6	
7	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т	насос	2	
8	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	
9	Щит розподільчий	шт	1	
10	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 150 до 200 мм	100шт	0,04	
11	Клапан зворотній діам. 65мм	шт	2	
12	Засувка д.65	шт	2	
13	Ланцюг для підняття насосу	м	3	
14	Драбина каналізаційна дкз	шт	1	
15	Люк легкий, комплект	шт	2	

16	Вентиляційний стояк (д.110 труби по 2м)	шт	2	
17	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	0,02	
18	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	2	
19	Коліно сталеве приварне д.80мм	шт	2	
20	Автоматичні муфти	шт	2	
21	Приварювання фланців діаметром 150 мм до сталевих трубопроводів	шт	14	
22	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
	Розділ 2. Зливово каналізація К2			
23	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,0602	
24	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,00602	
25	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	0,0602	
26	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,00602	
27	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,55	
28	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	5,55	
29	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	м3	5,55	
30	Укладання трубопроводів із труб діаметром 250 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,028	
31	Укладання трубопроводів із труб діаметром 315 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,028	
32	Укладання трубопроводів із труб діаметром 400 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,055	
33	Труба ПВХ діаметром 200мм	м	28	
34	Труба ПВХ діаметром 315мм	м	28	
35	Труба ПВХ діаметром 400мм	м	55	
36	Труба сталева ел. зварна d300мм (футляр)	м	74,5	
	Колодязі оглядові			
37	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	4,66	
38	Ремонт окремих ділянок цегляної кладки оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	м3	0,41	
39	Сталева драбина для колодязів С-1	шт	4	
40	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	
41	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	
42	Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	

43	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	
44	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
45	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	
46	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
	Колодязі дощеприймальні			
47	Улаштування прямокутних збірних залізобетонних двосекційних колекторів для підземних комунікацій	100м3	0,0197	
48	Дощеприймальний колодязь 509х389х436 з решіткою чавунною кл.Е (верхня частина)	шт	5	
49	Дощеприймальний колодязь 509х389х436 (середня частина)	шт	8	
50	Дощеприймальний колодязь 509х389х436 (нижня частина)	шт	5	
51	Корзина	шт	5	
52	Ковзаюча опора тип R	шт	89	
53	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	1,4	
54	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,305	
55	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0602	
56	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,55	
57	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	5,55	
58	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,0602	
	Розділ 3. Зливової каналізації К2Н			
59	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,716	
60	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,1716	
61	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	34,32	
62	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	34,32	
63	Улаштування бетонної основи під трубопроводи	м3	3,65	
64	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,858	
65	Труби РЕ, зовнішній діаметр 75 мм	м	768	
66	Труби РЕ, зовнішній діаметр 90 мм	м	90	
67	Труба сталеві ел. зварна d150мм (футляр)	м	73	
68	Засувка діам. 65 мм	шт	4	
69	Клапани зворотні, діаметр 65 мм	шт	4	
70	Трійники прямі [фітинги], максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,2	

71	Фланцеве з'єднання, діаметр 65 мм	шт	2	
72	Фланцеве з'єднання, діаметр 65 мм з муфтою д.90мм	шт	2	
73	Фланцеве з'єднання, діаметр 65 мм з муфтою д.50мм	шт	2	
74	Ковзаюча опора тип BR	шт	89	
75	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	5,55	
76	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,55	
77	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,00602	
78	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	34,32	
79	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	34,32	
80	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,045	
	Огорожа КНС з воротами			
81	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,25	
82	Панельна огорожа для спортивних майданчиків Класик: d дроту = 4 мм, висота -4 м (в зборі зі стовпом і кріпленням)	м	22	
83	Улаштування воріт	100шт	0,01	
84	Розсувні ворота "Класик Лайт" 2030x3000	шт	1	
85	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	0,25	
86	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,4	
	Електромонтажні роботи			
	ЩР-0,4 кВ			
1	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,004	
2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,004	
3	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,01	
4	Труби сталеві 50x3 мм	м	6	
5	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	
6	Щит розподільчий на 12 модулів металевий	шт	1	
7	Укладання труб азбестоцементних діаметром 100 мм	100м	0,1	
8	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 250 мм	м	80	
9	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	
10	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	

11	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,8	
12	Кабель з мідними жилами ВВГ 5х6	1000м	0,08	
13	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
14	Трифазні електролічильники	шт	1	
	Устаткування			
1	Каналізаційна насосна станція д.2000мм, Н=1990мм	шт	1	
2	Поплавковий вимикач BULB-FLOAT (10м)	шт	4	
3	Насос DRENAG FX	шт	2	
4	Пристрій управління E-BOX PLUS D400V/50-60	шт	1	
5	Корзина н/ж для збору сміття	комплект	2	
6	Горизонтальний приєднувач	шт	2	
7	Насоси [агрегати] відцентрові одноступінчасті з електродвигуном 4А80Б2	шт	2	
8	Вимикач автоматичний 380V, 10А	шт	1	
9	Вимикач автоматичний 380V. 16А	шт	1	
	Господарсько-фекальна каналізація та водопостачання			
1	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	3,426	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,4148	
3	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,43585	
4	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	4,50815	
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,84	
6	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	1000м	0,13	
7	Розбирання трубопроводів каналізації	100м	1,92	
8	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб діаметром 100 мм	1000м	0,1	
9	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	100	
10	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб діаметром 200 мм	1000м	0,013	
11	Труби зовнішньої каналізації діаметром 250/216 мм	м	13	
12	Укладання каналізаційних безнапірних розтрубних труб діаметром 315 мм	1000м	0,179	
13	Труби зовнішньої каналізації діаметром 315/271	м	179	
14	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	
15	Підвішування підземних комунікацій при перетинанні їх трасою трубопроводу, площа перерізу короба до 0,1 м2	1м короб	6	

16	Улаштування основи піщаної	1 м3	38,87	
17	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	16,82	
18	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	
19	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	19	
20	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	
21	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	13	
22	Підмуровка колодців цеглою	1 м3	3,48	
23	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	29	
24	Драбини металеві приставні	т	0,30744	
25	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,159868 8	
26	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,33292	
27	Перевезення сміття до 5 км	т	17,292	
28	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	3,541	
29	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,387	
30	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2914	
31	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	3,6366	
32	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	3,924	
33	Улаштування основи піщаної	1 м3	8,72	
34	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	2,984	
35	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	
36	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
37	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
38	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	
39	Підмуровка колодців цеглою	1 м3	0,25	
40	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	7	
41	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	2,14	
42	Труби напірні з поліетилену високого тиску, зовнішній діаметр 110 мм	10м	21,4	
43	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	100м	2,14	
44	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,9	
45	Буртова втулка в комплекті діам. 110 мм	шт	9	

46	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	100м	0,04	
47	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	0,4	
48	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	100м	0,4	
49	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 200 мм у траншеї без розпорів	100м	0,18	
50	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї без розпорів	100м	0,3	
51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	30	
52	Установлення пожежних гідрантів	шт	1	
53	Підставка під гідранти	шт	1	
54	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,7	
55	Трійники з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	
56	Перехід редукційний /редукція/ діам. 110х63 мм	шт	4	
57	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
58	Засувки, діаметр 40-50 мм	шт	1	
59	Стрічка сигнальна	м	194,55	
	Будівельні матеріали, вироби і комплекти			
	Капітальний ремонт прибудинкової території			
1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщ. 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	3764,27	
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	367,983	
3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	367,983	
4	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] сірі	м2	430,44	
5	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	345,83705	
6	Камені бетонні бортові БР 100.30.15	шт	543	
7	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	49,275	
8	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм, бетон В30 [М400] [МР3200] кольорові	м2	220	
9	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	145,058472	
10	Цемент	т	16,754441	
11	Камені бортові БР 50.25.6	шт	849	
12	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	71,71	
13	Лоток водовідний	п. м.	80	
14	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	8,2346	
15	Плити бетонні тротуарні (тактильні)	м2	3,9996	

16	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	2,55	
17	Пісок природний, збагачений	м3	21,867	
18	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	12,354	
19	Вазелін технічний	т	0,006	
20	Пісок природний, рядовий	м3	12,2447	
21	Щитки дорожніх знаків (прямокутні типу 5.31)	шт	8	
22	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	5,1972	
23	Поребрик БР.100.20.6	м.п	44	
24	Стійка металева діам. 57 мм	м	20	
25	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,024	
26	Масло машинне	т	0,018	
27	Фарба АК-120 "Лакма"	т	0,024192	
28	Щитки дорожніх знаків (трикутні)	шт	2	
29	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,018	
30	Кріплення до стійки діам.57 мм	шт	20	
31	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,006048	
32	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0616	
33	Ґрунтовка ПЕ-0211	т	0,000774	
34	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1	
35	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00288	
36	Розчинники для фарби АК-120 "Лакма"	т	0,0004928	
37	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,0001352	
38	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,0002248	
39	Вода	м3	324,9829	
40	Напівпідземний сміттєвий контейнер на 5 м3SISCLASSIC з дерев'яним обрамленням, мішком для накопичення сміття, підйомною системою	шт	6	
	Довідкові дані			
1	Будівельне сміття	т	544,65236	
	Зовнішні мережі			
1	Труба сталеві ел. зварна d300мм (футляр)	м	74,5	
2	Ковзаюча опора тип R	шт	89	

3	Труби РЕ, зовнішній діаметр 75 мм	м	768	
4	Пісок природний, рядовий	м3	94,62938	
5	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	107,4013	
6	Труба ПВХ діаметром 400мм	м	55	
7	Труба сталевая ел. зварна d150мм (футляр)	м	73	
8	Ковзаюча опора тип BR	шт	89	
9	Панельна огорожа для спортивних майданчиків Класік: d дроту = 4 мм, висота - 4 м (в зборі зі стовпом і кріпленням)	м	22	
10	Труба ПВХ діаметром 315мм	м	28	
11	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,913142	
12	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	
13	Дощеприймальний колодязь 509х389х436 з решіткою чавунною кл.Е (верхня частина)	шт	5	
14	Труба ПВХ діаметром 200мм	м	28	
15	Дощеприймальний колодязь 509х389х436 (середня частина)	шт	8	
16	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт	м3	1,4944	
17	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	2,452402	
18	Розсувні ворота "Класик Лайт" 2030х3000	шт	1	
19	Труби РЕ, зовнішній діаметр 90 мм	м	90	
20	Сталева драбина для колодязів С-1	шт	4	
21	Дощеприймальний колодязь 509х389х436 (нижня частина)	шт	5	
22	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	
23	Корзина	шт	5	
24	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	8	
25	Клапани зворотні, діаметр 65 мм	шт	4	
26	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,9106	
27	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	
28	Люк легкий, комплект	шт	2	
29	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3	
30	Щит розподільчий	шт	1	
31	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	14	

32	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,81431	
33	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2	
34	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,014882	
35	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
36	Пароніт	т	0,00208	
37	Плити покриття 2ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
38	Автоматичні муфти	шт	2	
39	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,6384	
40	Драбина каналізаційна дкз	шт	1	
41	Рядно	м2	16,376	
42	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	11,8594	
43	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,5016	
44	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	
45	Коліно сталеве приварне д.80мм	шт	2	
46	Фланцеве з'єднання, діаметр 65 мм	шт	2	
47	Засувка діам. 65 мм	шт	4	
48	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,636	
49	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,1558	
50	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,032111	
51	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,01717	
52	Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,02016	
53	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,030732	
54	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 80 мм	м	2	
55	Ланцюг для підняття насосу	м	3	
56	Клапан зворотній діам. 65мм	шт	2	
57	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	2	
58	Засувка д.65	шт	2	
59	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт	т	0,0175	
60	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	
61	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	

62	Фланцеве з'єднання, діаметр 65 мм з муфтою д.90мм	шт	2	
63	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00276	
64	Паливо моторне марки ДТ	т	0,00591	
65	Фланцеве з'єднання, діаметр 65 мм з муфтою д.50мм	шт	2	
66	Клоччя просочене	кг	1,44	
67	Розчин азбоцементний	м3	0,12052	
68	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0016	
69	Вентиляційний стояк (д,110 труби по 2м)	шт	2	
70	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	2	
71	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	
72	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0033	
73	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,0732	
74	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,014745	
75	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00254	
76	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,18459	
77	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02091	
78	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00384	
79	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е46	т	0,000394	
80	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0005	
81	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051	
82	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,00631	
83	Пісок природний, збагачений	м3	0,063	
84	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,06	
85	Канати прядив'яні просочені	т	0,000197	
86	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000034	
87	Трійники прямі [фітинги], максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,2	
88	Перемичка заземлювальна	шт	1	
89	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0005	
90	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,18	

91	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0336	
92	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00002	
93	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,00031	
94	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000024	
95	Вода	м3	15,70976	
	Довідкові дані			
1	Будівельне сміття	т	0,3084	
	Електромонтажні роботи			
1	Кабель з мідними жилами ВВГ 5х6	1000м	0,08	
2	Трифазні електролічильники	шт	1	
3	Труби сталеві 50х3 мм	м	6	
4	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	10,08	
5	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	0,68	
6	Сталь кругла	т	0,0243	
7	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 100 мм, зовнішній діаметр муфт 171 мм	шт	3,38	
8	Щит розподільчий на 12 модулів металевий	шт	1	
9	Стрічка сигнальна "Обережно кабель" 250 мм	м	80	
10	Лак, марка 177	т	0,0006	
11	Труби полівінілхлоридні	т	0,000664	
12	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,6	
13	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,14	
14	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00056	
15	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,000234	
16	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0002	
17	Перемичка заземлювальна	шт	1	
18	Бірка маркувальна	100шт	0,0816	
19	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0066	
20	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,00014	
21	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0008	
22	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	
23	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	

24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0006	
25	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0000194	
26	Пропан-бутан технічний	м3	0,0059	
27	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000044	
28	Кисень технічний газоподібний	м3	0,0195	
29	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000004	
30	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0000031	
31	Канати прядив'яні просочені	т	0,000001	
32	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,00019	
33	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00001	
34	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000006	
35	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0000001	
36	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000003	
37	Вода	м3	0,1574	
	Устаткування			
1	Насос DRENAG FX	шт	2	
2	Насоси [агрегати] відцентрові одноступінчасті з електродвигуном 4А80Б2	шт	2	
3	Каналізаційна насосна станція д.2000мм, Н=1990мм	шт	1	
4	Пристрій управління E-BOX PLUS D400V/50-60	шт	1	
5	Поплавковий вимикач BULB-FLOAT (10м)	шт	4	
6	Горизонтальний приєднувач	шт	2	
7	Корзина н/ж для збору сміття	комплект	2	
8	Вимикач автоматичний 380V. 16A	шт	1	
9	Вимикач автоматичний 380V, 10A	шт	1	
	Господарсько-фекальна каналізація та водопостачання			
1	Труби зовнішньої каналізації діаметром 315/271	м	179	
2	Труби напірні з поліетилену високого тиску, зовнішній діаметр 110 мм	10м	21,4	
3	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 150 мм	м	231,84	
4	Пісок природний, рядовий	м3	55,51764	
5	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	6	
6	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	22	

7	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	100	
8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,11964	
9	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	18,072	
10	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	21	
11	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	16	
12	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	16	
13	Драбини металеві приставні	т	0,30744	
14	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	36	
15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4 мм	м	30	
16	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,492	
17	Труби зовнішньої каналізації діаметром 250/216 мм	м	13	
18	Гідранти пожежні підземні, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм, висота 500-2500 мм	шт	1	
19	Буртова втулка в комплекті діам. 110 мм	шт	9	
20	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,52491	
21	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 212 мм	шт	77,74	
22	Трійники з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	3	
23	Підставка під гідранти	шт	1	
24	Перехід редукційний /редукція/ діам. 110х63 мм	шт	4	
25	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,8952	
26	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,03519	
27	Засувки, діаметр 40-50 мм	шт	1	
28	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0057	
29	Розчин азбоцементний	м3	0,237648	
30	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,066	
31	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,08234	
32	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,031686	
33	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0040447	
34	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0114	
35	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,216	
36	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,0186	

37	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0036	
38	Труби напірні з поліетилену високого тиску, тип важкий, зовнішній діаметр 50 мм	10м	0,4	
39	Каболка	т	0,02668	
40	Стрічка сигнальна	м	194,55	
41	Силікон	л	0,3596	
42	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00108	
43	Оліфа натуральна	кг	0,43165	
44	Вапно хлорне, марка А	т	0,0005376	
45	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,04	
46	Дрантя	кг	0,047961	
47	Вода	м3	45,1581	
	Довідкові дані			
1	Будівельне сміття	т	11,136	

Детальний опис технічних характеристик закупівлі відображено в Додатку 3 до тендерної документації.

Очікувану вартість предмета закупівлі розраховано з врахуванням кошторисної вартості будівництва в розмірі 30 004 860,00 грн. В посліуючому, очікувана вартість предмета закупівлі, яка склала 16 318 706,00 грн без ПДВ визначена на основі кошторисного розрахунку без врахування коштів на здійснення технічного нагляду, вартості проектних робіт, вартості експертизи проектної документації, коштів на здійснення авторського нагляду та понесених витрат під час реалізації проектної документації до проведення коригування. Очікувана вартість предмета закупівлі передбачена річним планом на 2026 рік.